

Kifüggetlen: 2025. 02. 21.

fh



MOL MAGYARORSZÁG

MOL Nyrt. 1117 Budapest,
Dombóvári út 28.
+36 1 209 0000

Kutatás-Termelés MOL

Engedélyeztetés és Hatósági Kapcsolatok

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

Budapest, 2025. február 12.

Ikt.sz.: UES10120/K-25-23/2025

Ügyintéző: Vargáné Dr. Fülöp Ágnes

Ügyintéző elérhetősége:

+36 30 4538838

agfulop@mol.hu

Hivatali kapura küldve: JH16SZKTFO

Tárgy: Előzetes vizsgálati és hatásbecslési eljárás lefolytatása iránti kérelem
Nkö-É-1 jelű szénhidrogén kút termelésbe állítása kapcsán

Tisztelt Környezetvédelmi Osztály!

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.) (a továbbiakban: **MOL Nyrt.**), mint beruházó és építető ezúton kérelmezi előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rend. (a továbbiakban: Khvr.) 3. melléklet 13.a. és 95. pontja alapján. Egyúttal kérelmezzük a csatolt hatásbecslési dokumentáció alapján a kútvezeték építésre, üzemeltetésre a hatásbecslés elvégzését az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdés c) pontja alapján.

A beruházás/tevékenység ismertetése, rövid műszaki tartalma:

A tervezett tevékenység a Nkö-É-1 jelű szénhidrogén kúton szénhidrogén kitermelése. A tervezett beruházás keretében az Nkö-É-1 jelű kúton kútkörzet kiépítése és a kút bekötése történik kútvezetékkel és metanol vezeték kapcsolat kiépítésével. A Nkö-É-1 kút termelvénye (földgáz) egy új kútvezetéken jut el a MOL Nyrt. tulajdonában/üzemelésében lévő Nkö-1 kútig (Törökszentmiklós 0529/7 hrsz.), ahonnan a termelvény egy, már meglévő kútvezetéken a Kisújszállás-Nyugat gázüzembe kerül. A tervezett, egymás mellett futó termelő- és metanol vezeték hossza ~ 5956 m. A vezeték a meder alatt keresztezi a Tisza folyót.

Az Nkö-É-1 kúton a termelés várható időtartama: 9 év. A termelés megkezdésének tervezett időpontja: 2026. I. negyedév.

Az Nkö-É-1 kútvezeték a későbbiekben, az Nkö-É-1 kút termelésének befejezése után, lehetővé teszi a Tisza jobb partján már lemélyített, illetve lemélyítésre kerülő produktív kutak bekötését is, és a termelvénynek a Tisza túloldalán lévő gyűjtőbe illetve gázüzembe való eljuttatását.

A tervezett tevékenység bányászati tevékenységnek minősül, mely a 2007. évi CXXIII. törvény 2. § h) pontja és az 1/2004. (II. 12.) AB határozat szerint a közérdekű tevékenységnek minősül. A tervezett létesítmények (kútkörzet és kútvezeték) a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építmények, melyek létesítése a 12/2022. (I.28.) SZTFH rendelet 1. melléklet 22. pontja (2.2. *kőolaj- és földgázbányászati célú kút és kútkörzet*) és 2.3. pontja (2.3. *kőolaj- és földgázbányászati célú mezőbeni csővezeték az átkötő vezetékekkel és a hozzá tartozó gáz-, olaj-, vízleválasztó- és előkészítő-, besajtoló-, gyűjtő-, nyomásfokozó állomás*) alapján építési engedélyköteles tevékenység.

A beruházás engedélyese, kérelmező adatai:

Cégnév: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (MOL Nyrt.)
Székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.

MOL MAGYARORSZÁG

MOL Nyrt. 1117 Budapest,
Dombóvári út 28.
+36 1 209 0000



Adószám: 10625790-4-44.
Cégjegyzékszám: 01-10-041683
KÜJ szám: 100170243

Termelésbe állítani tervezett szénhidrogén kút adatai:

Megnevezése: Nkő-É-1 (teljes nevén: Nagykörű-Észak-1)
Érintett megye: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye
Érintett ingatlan: Nagykörű 087/256 hrsz.
Felszíni koordinátái: EOY Y: 753620.24; EOY X: 217629.64
KTJ szám: 1Q3 279 052

Kútkörzet és kútvezeték építés tervezett ütemezése:

A kútkörzet és kútvezeték kivitelezésének tervezett ütemezése: 2025. III. - 2026. I. negyedév (kb. októbertől februárig). Időtartam: kútkörzet építés: kb. 3 hónap, kútvezeték építés: 3-4 hónap. A kútkörzet és kútvezeték építés párhuzamosan zajlik. A termelésbe állítás tervezett időpontja: 2026.02.01.

A beruházással (kútkörzet és kútvezeték építésével) érintett ingatlanok:

Kútkörzet építésével érintett ingatlan: Nagykörű 087/256 hrsz. A gázkútkörzet a fúrási telephely kialakításához igénybe vett területen belül kerül megépítésre, további terület igénybevétele nem szükséges. A megépített kútkörzet kb. 900-1000 m² területet foglal el, megközelítése meglévő úton biztosított.

Kútvezeték építésével érintett ingatlanok Nagykörű és Törökszentmiklós külterületén helyezkednek el. A kútvezeték építéshez az igénybevétel időleges jellegű, s csak az építési sávra (20 m, vagy 5 m) korlátozódik. A vezeték elhelyezése után a termőföldek eredeti állapotban helyreállításra kerülnek. A műtárgyak, felszíni vízfolyások keresztezése az illetékes (vagyon)kezelővel egyeztetett módon történik.

Az Nkő-É-1 kútvezetékre még végleges nyomvonalal nem rendelkezünk. A jelenlegi tervezési fázis szerint érintett ingatlanok az Előzetes Vizsgálati Dokumentáció 12. oldalán kerülnek felsorolásra. A végleges nyomvonalban számíthatunk kisebb eltérésekre, de a vonalvezetésben és Tisza keresztezésben érdemi változás nem várható.

A Tisza keresztezése irányított vízszintes fúrással történik, mintegy 1100 m hosszan, a meder alatt, a vízügyi igazgatóság által tervezői egyeztetés során meghatározott mélységben. A keresztezés a folyó Nagykörű 0171 hrsz-ú, és Törökszentmiklós 0464 hrsz-ú ingatlanának felszíne alatt kerül kivitelezésre. A fúrás indító- és fogadó gödrének helye úgy kerül meghatározásra, hogy azok a mentett oldalon, a töltéslábtól minél messzebb, s a Natura 2000 területen kívül helyezkedjenek el.

A kútvezeték elvi nyomvonalát szemléltető helyszínrajzot jelen kérelemhez csatoljuk.

Természetvédelmi érintettség:

Az Nkő-É-1 kútkörzet kiépítése nem érint védett természeti területet, Natura 2000 védelem alatt álló területeket, ökológiai hálózat részét képező területet.

Az Nkő-É-1 kútvezeték nyomvonalának túlnyomó része védett területet nem érint. A Tisza alatti átfúrás ugyanakkor kb. 1,1 km hosszan érinti az egymással átfedő Országos Ökológiai Hálózat területét, a Közép-Tiszaí Tájvédelmi Körzet területét, a Közép-Tisza különleges madárvédelmi területet (HUHN10004) és különleges természetmegőrzési területet (HUHN20015).

A beruházással érintett terület a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság illetékességébe tartozik. A HNPI a beruházás kivitelezésére időbeli korlátozást javasolt.

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság HNPI-08924-1/2024 iktatószámú szakmai tájékoztatását jelen kérelemhez csatoljuk.

MOL MAGYARORSZÁG

MOL Nyrt. 1117 Budapest,
Dombóvári út 28.
+36 1 209 0000



Örökségvédelmi érintettség:

A tervezett Nkő-É-1 kútkörzet ingatlana nem érintett nyilvántartott régészeti lelőhellyel, s a kútkörzet kiépítésére olyan területen kerül sor, amelyen a fúrási telephely kialakítása kapcsán talajbolygatás már történt.

Az Nkő-É-1 kútvezeték jelenlegi tervezési fázis szerinti nyomvonalán 3 nyilvántartott régészeti lelőhely lehet érintett:

Lelőhely megnevezése	Lelőhely száma	Védés éve	Érintett ingatlan (hrsz)
Tópart	38345	2003	Nagykörű 082 (országos közút), 080/6, 067/7, 067/8 hrsz.
Homoki szőlő	38345	2003	Nagykörű 082 (országos közút)
Keskenyi	73147	2010	Törökszentmiklós 04/19, 05/3

A Nagykörű 082 hrsz-ú országos közút, valamint a Tisza folyó partán lévő Törökszentmiklós 04/19 és 05/3 hrsz-ú ingatlanok keresztezése az út, illetve a folyómeder alatt átfúrással történik, felszíni érintettség nincs. A Nagykörű 080/6, 067/7 és 067/8 hrsz-ú ingatlanokon a földmunkákat régészeti megfigyelés mellett végezzük.

Ezúton nyilatkozunk, hogy a beruházás bekerülési költsége az 500 millió forintot nem éri el, illetve a Kstv. szerinti kisajátításra nem került sor. A tervezett beruházás nem minősül nagyberuházásnak (Kötv. 7. § 20. pont).

Melléletek:

A kérelmünkhöz mellékeljük a Khvr. 4. melléklete szerinti Előzetes Vizsgálati Dokumentációt, valamint a Natura 2000 Hatásbecslési dokumentációt, mely utóbbi az EVD mellékletét képezi.

A 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. melléklet 35. pontjában előírt 250 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj átutalásáról intézkedtünk. Az átutalás bankkivonat másolatát mellékeljük.

Kérjük, hogy az előzetes vizsgálati és hatásbecslési eljárást lefolytatni szíveskedjenek. Kérjük továbbá, hogy a döntésük véglegessé válásáról is értesíteni szíveskedjenek Társaságunkat.

Együttműködésüket ezúton is megköszönve, tisztelettel:

MOL Nyrt. képviseletében:

Elektronikusan aláírta:

dr. Birta Zsuzsanna
Engedélyeztetési csoportvezető

Vargáné Dr. Fülöp Ágnes
Engedélyeztetési szenior szakértő

Kapják: - Címzett
- Irattár

Melléletek: Helyszínrajz Nkő-É-1 kútvezeték elvi nyomvonaláról
HNPI-08924-1/2024 iktatószámú szakmai tájékoztatás
Előzetes vizsgálati dokumentáció (benne mellékletként: hatásbecslés)
Bankkivonat igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről
Aláírók meghatalmazása



Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

Vargáné Dr. Fülöp Ágnes
engedélyeztetési szenior munkatárs

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.
Kutatási-Termelés MOL
Engedélyeztetés és Hatósági Kapcsolatok

Budapest
Dombóvári út 28.
1117

agfulop@mol.hu

Kelt: Debrecen, időbélyegző szerint
Irattári tétel: 2236-10
Ügyintézés módja: email
Hiv. szám: UES10120/K-172-142/2024
Ügyintéző: Demkó András
Tárgy: Szakmai tájékoztatás; Nkő-É-1 (kút) mélyfúrás
létesítése és termelésbe állítása, valamint
kútvezeték építése - Nagykörű

Tisztelt Vargáné Dr. Fülöp Ágnes Asszony!

Hivatkozva a fenti tárgyú megkeresésére, mint az érintett terület természetvédelmi kezelője, Igazgatóságunk az alábbi **szakmai tájékoztatást** adja.

A megkeresés mellékletében megjelölt Nagykörű 087/256, 255 és 264 helyrajzi számú területek nem képezik részét sem helyi jelentőségű, sem országos jelentőségű védett természeti területnek, sem az európai közösségi jelentőségű (Natura 2000) természetvédelmi rendeltetésű területek hálózatának a részét. Ugyanakkor tervezett kútvezeték 2 verziója érinti az **Országos Ökológiai Hálózat elemeit** (2018. évi CXXXIX. törvény), a **Tájképvédelmi terület övezetének** (9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet), valamint a (10/2015. (III. 13.)) FM rendelet alapján és a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) információs adatbázisa alapján **állandó gyepterületként nyilvántartott gyepterületek** részeit.

A területről az Igazgatóságunk adatbázisa alapján a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet alapján számos fokozottan védett és védett fajok egyedeinek és állományainak előfordulásáról van tudomásunk.

A jelenleg rendelkezésünkre álló adatok és információk alapján, a Nagykörű külterületi helyrajzi számú területeken tervezett mélyfúrás és a Nkő-É-1 termelésbe állítása, valamint kútvezeték létesítését az alábbi természetvédelmi szakmai szempontok betartása esetén **kifogást nem emelünk**:

- Az érintett területről a munkálatok során keletkezett hulladékot el kell szállítani és a jogszabályoknak megfelelő módon elhelyezni.
- Környezetszennyező anyag a tevékenység során a környezetbe nem kerülhet.
- A tevékenységet fagyott vagy száraz talajviszonyok esetén lehet megkezdeni.
- Az esetleges fászszerű növényzet eltávolítását csak és kizárólag a költési és vegetációs időszakon kívül (szeptember 1. - március 31.) végezhető el.
- A területek megközelítéséhez lehetőség szerint csak a már meglévő utakat használják.
- Depóniát csak az érintett területen helyezzenek el és azt a lehető leghamarabb távolítsák el.
- A kivitelezést követően kerülni kell a további talajbolygatást.

Kövess minket:



4024 Debrecen, Sumen utca 2.



(52) 529-920



www.hnp.hu



hnp@hnp.hu



- Javasoljuk zajvédő fal létesítését a fúrási telephely köré, hogy nappali munkavégzés zavarásának minimális szinten tartásához.
- A tervezett mélyfúrások kizárólag napkeltétől napnyugtáig végzett előkészítési munkálatai, valamint az éjszakai munkavégzést, azaz kivilágítást is igénylő munkavégzésre szeptember 1. és március 31. között kerüljön sor.
- A termelésbe állításhoz szükséges vezetékfektetési munkálatok is lehetőség szerint fészkelési és vegetációs időszakon kívül, szeptember 1. és március 31. között valósuljanak meg. Ezen kívüli munkavégzés során különösen nagy figyelmet kell fordítani a térségben jelenlévő természeti értékekre, kiemelten a rovarokra, árokba kerülő kétéltűekre, hullókre, kistermetű emlősökre, valamint a tervezett nyomvonalon, illetve annak közelében esetlegesen költő madárfajokra.
- A kivitelezés során esetlegesen árokba kerülő kétéltűek, hullók, kistermetű emlősök kimentéséről az árok betemetését megelőzően gondoskodni szükséges.
- Amennyiben éjszakai világítás kerül elhelyezésre, az a védett fajok egyedeinek, illetve az éjszakai életmódot folytató rovarok – különös tekintettel az előforduló pozitív fototaxissal rendelkező, azaz a fény irányába mozgó fajok - egyedeinek védelme érdekében mozgásérzékelővel kerüljön kivitelezésre, vagy állandó világítás szüksége esetén a fény lefelé irányuljon, a világítótest ne világítson a horizont fölé.
- A mélyfúrási munkálatok kivitelezéséhez szükséges megvilágítást szintén úgy kell kialakítani, hogy a védett vagy a közösségi jelentőségű állatfajokat ne zavarja, veszélyeztesse, károsítsa, továbbá a létesített tartós használatú mesterséges világítás ne rontsa észrevehető mértékben a világítótestek körüli 500 méter sugarú körön kívül az éjszakai égbolt és az éjszakai táj képét. Így amennyire csak lehet, el kell kerülni a hideg fehér fényű világítást, valamint a világítótestek ernyőzése lehetőség szerint olyan legyen, hogy a fényt oda irányítsa, ahol arra szükség van.
- A kitermelőhely kialakítása során a felesleges gázok égetéssel történő semlegesítése nem elfogadható. A gázfáklyák általában több kilométerre is jól láthatóak, így messziről képesek odavonzani a fényérzékeny – köztük fokozottan védett - rovarokat, jelentős zavaró hatással bírnak a környék élővilágára, valamint felesleges károsanyag kibocsátást jelentenek a levegőbe. A megelőzés elvét követve, ezek kialakítását kerülni kell!
- A munkálatok megkezdése előtt 5 nappal, telefonon szükséges értesíteni a természetvédelmi őröket (Nagykörű: Tallósi Béla: +36-30/269-6904, Törökszentmiklós: Monoki Ákos: +36-30/523-9963), akik tájékoztatják az aktuális természetvédelmi helyzetről.
- A kivitelezés során védett élőlény egyedének, illetve állományának veszélyeztetése esetén a munkálatokat fel kell függeszteni és haladéktalanul értesíteni kell az illetékes természetvédelmi őrt, aki a helyszínen a természeti értékek védelmének érdekében az eseményt leállíthatja, illetve további korlátozásokat tehet.

Áttanulmányozva az elvi nyomvonalakat, a kútvezetékek létesítése esetén az 1. verziót (5956 m) tartjuk a leginkább elfogadhatónak. Ugyanakkor tekintettel arra, hogy a Tisza keresztezése elkerülhetetlen és az országos védett természeti terület (Közép-Tisza Tájvédelmi Körzet), valamint a Natura 2000 terület közelségére, továbbá a számos védett és fokozottan védett fajok védelme érdekében, előzetes vizsgálati



Ikt.sz.: HNPI-08924-1/2024

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

dokumentáció, vagy környezeti hatástanulmány elkészítését javasoljuk.

Továbbá tájékoztatjuk, hogy a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6 § (1) bekezdése alapján „A környezeti hatásvizsgálati eljárás kiterjed a környezeti hatásvizsgálat-köteles tevékenységnek” a) „az élővilágra, a biológiai sokféleségre, különös figyelemmel a védett természeti területekre és értékekre, valamint a Natura 2000 területekre,... gyakorolt hatásainak az ügyek egyedi sajátosságainak figyelembevételével történő meghatározására, valamint a tevékenység ennek alapján történő engedélyezhetőségére.”

Felhívjuk a figyelmét, hogy jelen tájékoztatásunk semmilyen formában nem helyettesíti a tevékenységhez szükséges hatósági engedélyeket és egyéb hozzájárulásokat, illetve a korábbi engedélyek módosítása alól sem mentesít.

Tisztelettel,

Medgyesi Gergely Árpád
igazgató



A dokumentum elektronikusan hitelesített.
Dátum: 2024.09.13 05:50:07
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Kiadmányozta: Medgyesi Gergely Árpád

Kövess minket:



4024 Debrecen, Sumen utca 2.



(52) 529-920



www.hnp.hu



hnp@hnp.hu



